

## राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

#### हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 6 नवम्बर, 2006/15 कार्तिक, 1928

#### हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2006

संख्या पी०बी०डब्ल्यू०(बी)ए-8(2)2/2004-XXVII.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (2003 का 20) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग दशम् वृत्त बिलासपुर के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विभाग बिलासपुर मण्डल—1 की बाबत निम्नलिखित सड़क अवसंरचना नक्शों को अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव करते हैं और उसे एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/समाचार—पत्रों में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं;

इन सड़क अवसंरचना नक्शों से संभाव्य प्रभावित होने वाला यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति इन नक्शों की बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे, तो वह सम्बन्धित कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकेगा और वह अपने आक्षेप/सुझाव उक्त सड़क अवसंरचना नक्शों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/समाचार-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002, को भेज सकता है।

सरकार द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार उक्त प्रारूप सडक अवसंरचना नक्शों को अन्तिम रूप देने से पूर्व, उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पीं) या सुझाव(वीं), यदि कोई हों, पर विचार किया जायेगा :—

मण्डल का नाम :- हिमाचल पंदेश लोक निर्माण विभाग बिलासपुर मण्डल न० 1. जिला बिलासपुर,हिमाचल प्रदेश हि०प्र०लो०नि०वि० दशम वृत बिलासपुर के अर्न्तगत

क्र0 स0	आर0डी0 किलोमीटर	खसरा सं0	रकवा	इकाई	राजस्व गांव	टिप्पणी		
					/मुहाल का नाम			
1	संडक का नाम :- रघुनाथपु	। रा से गांव खनसरा के लिए	र सम्पर्क सड़क कि0	गी0 0/0 से 0/735	<b></b>			
1	0/0 - 0/360	40			रामपुर	सरकारी भूमि		
2	0/360 - 0/735	40			रामपुर	"		
П	सड़क का नामरा0उ० मार्ग-21 से गाय सदन (जब्बली) के लिए सम्पर्क सड़क कि०मी० ०/० से 1/615							
1	0/0 - 0/495	115			जबली	सरकारी भूमि		
2	0/495 - 1/840	115			जबली	"		
3	0/840 - 1/150	115			जबली	vii.		
4	1/150 - 1/340	115			जबली	••		
5	1/330 - 1/340	197/1			जबली	и		
6	1/340 - 1/615	251			जबली	**		
Ш	संडक का नाम :-एन०बी०टी०	o उप–मुहात निहात बिता	सपुर					
	एन एच-21 से लोअर निहा	ल(वाया वर्कसाप पी० डव्ल	यू० डी०)					
1	0/0 - 0/105	214	1420-96	वर्ग मी0	निहाल	सरकारी भूमि		
2	0/105 - 0/450	167	3107-23	वर्ग मी0	निहाल	"		
	जी – टाइप							
3	0/0 - 0/165	169	1553-48	वर्ग मी0	निहाल	सरकारी भूमि		
	पी0 डव्लयू० डी० वर्कसाप							
4	0/0 - 0/120	168	2411-81	वर्ग मी०	निहाल	सरकारी भूमि		
	चीलीग प्लाट से पी० डव्लयू०	) डी0 स्टोर साईड						
5	0/60 - 0/330	159	2164-38	वर्ग मी०	निहाल	सरकारी भूमि		
6	0/330 - 0/450	135	861-59	वर्गमी०	निहाल	• "		
7	0/450 - 0/530	127	440-01	वर्ग मी०	निहाल	•		
	भण्डार से लूहणू					F**		
8	0/0 - 0/60	154	356-25	वर्ग मी०	निहाल	सरकारी भूमि		

3898-44

1532-18

920

547

2

3

0/300 - 0/600

0/600 - 0/750

4	0/750 - 1/030	378	2267-96	"	o	
	डियारा पार्क से मीट मावि	र्भट				
5	0/0 - 0/210	627	2388-14	वर्ग मी०	डियारा	सरकारी भूमि
6	0/210 - 0/765	328	1469-25	344	70	•
	नाले का नौण					
7	0/0 - 0/255	665	1810-07	वर्ग मी0	डियारा	सरकारी भूमि
8	0/0 - 0/390	673	1432-02	**	u	,,
Vi	सड़क का नाम :-मेन मार्गि	र्केट बिलासपुर से चम्पा गा	ार्डन			
l	0/0 - 0/060	181	477-3	वर्ग मी०	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
2	0/60 - 0/150	246	459-87	•	••	<i>"</i> .
3	0/150 - 0/285	319	1015-72		**	
	राजेन्द्र की दुकान से मीट	मार्किट तक				
4	0/0 - 0/285	80	1689-25	वर्ग भी0	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
	एन एच 21 से अप्पर मेन	मार्किट तक				
5	0/0 - 0/165	498	1197-82	वर्ग मी0	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
	चेतना प्रैस से अनाज			2		
6	भण्डार तक 0/0 - 0/210	1035	1451-57	वर्ग मी0	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
	पन्सारी रोड					
7	0/0 - 0/105	1112	557	वर्ग मी०	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
	चौदह दुकाने रोड					
8	0/0 - 0/075	1061	621	वर्ग मी०	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
	सिनेमा कलौनी रोड					%
9	0/0 - 0/120	1212 M-C-	535-14	वर्ग मी०	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
	वी आई पी रोड					
10	1/375 - 1/465	937	1284-3	वर्ग मी०	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
11	1/465 - 1/720	597	1796-2	•	"	
12	1/720 - 1/870	388	1533			
	नजदीक कृष्णा स्टील रोड				K.,e. Y	,
	-					

	असाधार	ग राजपत्र, हिमाच	वल प्रदेश, ६ नवम्बर	, 2006 / 15 व	गर्तिक,1928	5631
3	0/0 - 0/45	1443	1877-84	वर्ग मी0	मेन मार्किट	सरकारी भूमि
VII	सड़क का नाम :-एन०बी०ठ	ी० सड़क उप–मुहाल व	<b>कोस</b> रिया			
	कालेज चौक से कालेज			×		
!	कलौनी गली नं0 2 0/0 - 0/270	1561	282134 MC	वर्ग मी०	कोसरिया	सरकारी भूमि
2	0/0 - 0/360	1596	676-25 MC	"		
	एन०बी०टी० सड़क (चंगर सं	नैक्टर)				
	बी आई पी सडक एन एच	21 से पैटोल पम्प				
3	0/0 - 0/630	87	3037-03	वर्ग मी० 🕈	चगर	सरकारी भूमि
1	0/630 - 0/840	76	2749-92	,,	ñ	20
5	0/840 - 1/375	90	7684-7		<u></u>	<b></b>
	3 वृत चौक					
	दशम वृत चौक से आयुर्व	दिक अस्पताल तक				
5	0/0 - 0/680	299	4202-83	वर्ग मी०	चगर	सरकारी भूमि
	लिंक रोड एफ टाइप क्वा	टर तक				
7	0/0 - 0/135	127	468	वर्ग मी०	चगर	सरकारी भूमि
3	0/0 - 0/75	129	245-42	:,	**	
	चौक से जिला अस्पताल	तक				
)	0/0 - 0/150	271	4091-73	वर्गमी०	चंगर	सरकारी भूमि
	अस्पताल से वन मण्डल					
10	तक 0/0 - 0/280	259	572	वर्ग मी0	चंगर	सरकारी भूमि
11	वाटर टैंक से एफ टाईप	293	1175-7	**1		
	क्वाटर तक			वर्ग मी०	चंगर	सरकारी भूमि
12	0/0 - 0/105	290	347-06			
13	0/0 - 0/120	287	335-4		* 11	
	टी टाईप			वर्ग मी०	चंगर	सरकारी भूमि
14	0/0 - 0/120	284	73-52	טוף ויף	411	dictate for
	उपायुक्त कार्यालय से वन			ਕਰ ਸੀਨ	. जात	सरकारी भूमि
15	0/0 - 0/210	135	1667-5	वर्ग मी०	चगर	सारपगरा गून

563	32 असाध	गरण राजपत्र, हिम	चिल प्रदेश, ६ नव	HQT, 20007 13 9	11(19), 1520	
1 <del></del>			The state of the s		× ×	N √ J Ne
16	एफ टाईप से 0/60		418-5		a <del>ine</del> a	
17	0/60 - 0/135	196	2251-7		चगर 	. s 1
18	0/135 - 0/210	183	190		9 9	
	एक्सन आवास रोड					
19	0/0 - 0/105	140	344-78	वर्गमी0	चगर	सरकारी भूमि
	परिधि गृह से अस्पताल त	াক				
20	0/0 - 0/75	213	464	वर्ग मी०	चगर	सरकारी भूमि
21	0/75 - 0/420	210 ,	4257-55			,,
	अस्पताल गेट					
22	0/0 - 0/50	256	323-52	वर्ग मी0	चंगर	सरकारी भूमि
	जी टाइप					
23	0/0 - 0/60	228	536-05	वर्ग मी0	चंगर	सरकारी भूमि
	सरकल से उपायुक्त आवार	Ħ				
24	0/680 - 0/780	336	394-3	वर्गमी०	चंगर	सरकारी भूमि
25	0/780 - 1/75	336	1692-68	ü	er.	
26	1/75 - 1/230	413 MC	463-20	v	"	
	एन एच 21 से घौलरा मन्दि	र				$I^{\alpha}$
27	0/0 - 0/300	143 NC	1052-65	वर्ग मी०	चंगर	सरकारी भूमि
VIII	सङ्क का नाम :-ओपन एय	ार जेल . गाव रघुनाथपुर	ा के लिए सम्पर्क सड़क	किं0मी० ०/० से 1/5	540	C 1
	0/0 - 0/150	206			रघुनाथपुरा	सरकारी भूमि
!	0/150 - 0/435	194		8		"
	0/435 - 0/450	194				
	0/450 - 0/705	209			. <b>.</b>	,
	0/705 - 0/750	209				, <b>"</b>
	0/750 - 1/030	210				निजी भूमि
	1/030 - 1/540	216				सरकारी भूमि
ζ.	सडक का नाम :-पनोह हरल	गेग समैला सडक कि0मी	0 0/0 से 16/0			
		632	1-09	बीघा- विस्वा	रोहीन	सरकारी भूमि
			100 m202	From 1000; \$500 \$1000	M405/81 70	



2	0/90 - 0/135	900	1-09			
3	8	698			" জ	<b>गर /नीचे की तरफ</b>
4	0/135 - 0/750	781/699	••			डीपीएफ
5	0/750 - 0/975	584	2-13	वीघा- विस्वा		दोनो तरफ
6	0/975 - 1/090	890	1-09		**.	
7/		480		*	w	दोनो तरफ
8 40	1/090 - 1/360	906/409				सरकारी भूमि
9	1/090 - 1/210	906/409	698	बीघा- विस्वा		
10	1/120 - 1/450	414	0-02	ë -		नीचे की तरफ
11	1/360 - 1/450	413	0-1			ऊपर की तरफ
12	1/450 - 1/645	430	0-17			er.
13	1/450 - 1/540	431	0-1		Tr.	नीचे की तरफ
14	1/540 - 1/645	432				
15	1/645 - 1/750	435	1-03	बीघा- विस्वा		दोनों तरफ
16	1/750 - 1/825	439	0-14			
17	1/825 - 1/870	441	0-13	19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200	122
18	1/870 - 1/900	442	0-04			
19	1/900 - 1/975	443	1-01		"	
20	1/975 - 2/00	387	0-1			ऊपर की तरफ
21	2/00 - 2/255	378	1-08			**
22	1/975 - 2/420	385	2-02			नीचे की तरफ
23	2/255 - 2/300	356	0-11			ऊपर की तरफ
24	2/300 - 2/495	880	2-02			
25	2,300	351		F17		ऊपर की तरफ
26	2/300 2/495	••	0-05	बीघा- विस्वा		नीचे की तरफ
27	2/495 - 3/360	781	3			
28	21-475 - 51500	699				ऊपर की तरफ
	2/495 - 3/330	781	3	बीघा- विस्वा	•	
29	21473 - 31330	, 0 1	-			

						,
30		699			**	नीचे की तरफ
31	3/360 - 3/420	213	0-11	बीघा- विस्वा	<b>u</b> ÷ ,	ऊपर की तरफ
32	3/370	213 -	0-11	"		•
33	3/330 - 3/570	741/214	1-12	**		नीचे की तरफ
34	3/420 - 3/540	747/214	-		<u></u>	ऊपर की तरफ
35	3/570 - 3/720	741/214	~		"	नीचे की तरफ
36	3/540 - 3/585	221	0-02	बीघा- विस्वा	**	ऊपर की तरफ
37	3/585 - 3/615	226	0-13	••		**
38	3/615 - 3/645	228	1-04	••		* (
39	3/645 - 3/720	231	0-19	<b>H</b> Î	33	
40	3/720 - 3/750	229	0-12	in.	2. 199	,
41	3/750 - 3/780	230	0-11	5 5	2.5	
42	3/780 - 4/345	187	5-13		4.4	••
43	3/720 - 4/345	201	0-05	•• ,	. ,,,	**
44	4/345 - 4/765	793/738	-			डीपीएफ दोनों तरफ
45	4/765 - 4/825	400/239	3-02	बीपा- विस्वा	हरलोग	ऊपर की तरफ
46	4/765 - 4/825	401/239	0-1	••	**	नीचे की तरफ
47	4/470	401/239	-	x		
48	4/830	401/239	-			••
49	4/825 - 5/075	398/235	2	बीघा- विस्वा		ऊपर की तरफ
50	4/825 - 5/075	397/235	1-18	**	• .	नीचे की तरफ
51	5/075 - 5/330	395/230	1-1			ऊपर की तरफ
52	5/075 - 5/255	349/230	0-18			नीचे की तरफ
53	5/330 - 5/585	412/351	2-1	٠		सरकारी भूमि
54	5/255 - 5/585	392/320	2-12	•-	•	
55	5/255 - 5/585	380/164	2-01	24		नीचे की तरफ
56	5/585 - 5/660	383/165	1-05	-	••	
57	5/660 - 6/015	381/164	2		"	

				, 2000/ 10		
58	6/015 - 6/750		-			ही०पी० एफ०
59	6/750 - 6/810		-		1 <b>0</b>	
60	6/750 - 7/165	367/61	2-05	बीघा- विस्वा	.n.	नीये की तरफ
61	6/810 - 7/075	366/61	2-04	a.		ऊपर की तरफ
62	7/075 - 8/225		-			ऊपर की तरफ डी०पी० एफ
63	7/165 - 8/225		-			नीचे की तरफ डी०पी० एफ
64	8/225 - 8/315	467/365	1-03	बीघा- विस्वा	×	नीये की तरफ
65	8/315 - 8/390	463/364	1-02			**
66	8/310	467/356	-		•	
67	8/225 - 8/315	362/268	0-01	बीघा- विस्वा	ā	ऊपर की तरफ
68	8/390 - 8/615		_		पालटी / रोहीन	डी०पी० एफ० नीचे की तर
69	8/315 - 8/615		-		n	डी०पी० एफ० ऊपर की तर
70	8/615 - 8/810	443/328	i	बीघा- विस्वा		नीये की तरफ
71	8/615 - 8/720	445/328	1			ऊपर की तरफ
72	8/720 - 8/810	443/328	1			•
73	8/810 - 9/165				u.	डीपीएफ दोनो तरफ
74	9/165 - 9/225	400	0-07	बीघा- विस्वा		
75		280				नीचे की तरफ
76	9/225 - 9/270	402	0-1	बीघा– विस्वा		
77		286			10	नीचे की तरफ
78	9/270 - 9/330	434	1-1	बीघा- विस्वा		
79		392			··	नीचे की तरफ
80	9/165 - 9/330		-		<sup></sup>	ऊपर की तरफ डी०पी० एफ
81	9/330 - 9/375	434	4-07	बीघा- विस्वा		
82		391		ji	<b></b>	ऊपर की तरफ
83	9/330 - 9/390	404	0-07	बीघा– विस्वा		
84		372			Ü	नीचे की तरफ
85	9/375 - 9/630	426	1-06	बीघा- विस्वा	•	
A						

86		380			ri.	नीचे की तरफ
87	9/390 - 9/510		1-1	बीघा- विस्वा		क्रपर की तरफ डी०पी० एफ०
88	9/630 - 9/810	409	1-12	बीघा- विस्वा	"	
89		315			0	नीचे की तरफ
90	9/810 - 9/930	412	2-1	बीघा- विस्वा	74	l
91		316			••	नीचे की तरफ
92	9/510 - 9/675		-		,	क्रमर की तरफ़ बीठपीठ एफठ
93	9/675 - 9/810	416/317	0-09	बीधा- विस्वा		ऊपर की तरफ
94	9/930 - 10/075	418/321	1-1	**	. "	नीच की तरफ
95	9/810 - 9/915	411/316	2-01	ñ «	, •	ऊपर की तरफ
96	10/075 - 10/345	434/392	1-1	"	"	नीच की तरफ
97	9/915 - 10/075	419/321	1-11	n.	и.	क्रमर की तरफ
98	10/075 - 10/345	438/392	1-1	•	W.	
99	10/345 - 10/510		-		बरडी	सरकारी भूमि
100		190/178			p ·	दोनो तस्फ
101	10/510 - 10/570	78	0-09	बीघा-विस्वा	PF	नीचे की तरफ
102	10/510 - 10/560	78	-		. ,,	कपर की तरफ
103	10/560 - 10/690	79	1-05	बीधा-विस्वा	' "	16.
104	10//575 - 10/615	79	~		ē	नीचे की तरफ
105	10/615 - 10/660	120/81	0-15	बीधा-विस्वा	,	नीचे की तरफ
106	10/690 - 10/780	82	0-16	DA .		ऊपर की तरफ
107	10/660 - 10/780	82/120	0-17	9	r.	नीचे की तरफ
108	10/780 - 10/900	65	0-13	u	,, ,	दोनो तरफ
109	10/900 - 11/0	66	0-12	"		भूमि अजिंत नही
110		2			"	दोनो तरफ
111	11/00 - 11/105	56	0-11	बीघा-विस्वा	"	
112	11/105 - 11/135	67	2-01		•	•

						400,
113	11/125 - 11/240	<b>40</b>	1.62			
113	11/135 - 11/240		1-03			
114	11/240 - 11/330	176	0-17			
115	11/330 - 11/375	175	0-11			
116	11/375 - 11/390	201/174	0-08			*
117	11/390 - 11/540	198/81	Í			
118	11/540 - 11/735	190/178	0-08			सरकारी भूमि
119	11/540 - 11/930	190/178	-			
120	11/735 - 11/900	18	1-06	बीघा-विस्वा	नगलहड़ा / राहीन	कपर की तरफ
121	11/900 - 11/915	20	0-04			कपर की तरफ
122	11/915 - 11/975	22	0-11		•	٠
123	11/930 - 11/975	22	w <b>-</b>			नीव की तरफ
124	11/975 - 12/105	30	1-05	बीघा-विस्वा	¥	दोना तरफ
125	12/105 - 12/165	24	0-05	**		क्रपर की तरफ
126	12/105 - 12/165	25	ı	Œ	a	नीव की तस्फ
127	12/165 - 12/210	27	0-14		la.	सरकारी भूमि
128	12/210 - 12/270	28	0-09		l <sub>e</sub>	*
129	12/270 - 12/390	42/4	1-08		तुरहाती / राहीन	क्रयर की तरफ
130	12/270 - 12/390		=			नीच की तरफ
131	12/390 - 12/510	41/2	0-08	बीधा-विस्वा	200	
132	12/510 - 12/600	63/65	0-11			सरकारी भूमि
133	12/390 - 12/600	63/65	0-06	Al.	b.	
134	12/600 - 12/695	39			5.	
135	12/645 - 12/675	40	-			दोनो तरफ
136	12/675 - 12/720	25	0-07	बाधा-विस्वा		
137	12/720 - 12/750	26	0-05	(O)	•	re .
138	12/750 - 12/795	27			*	
139	12/795 - 12/870	28	2	बीधा-विस्वा	ė	
140	12/870 - 12/930	37	Ú-18			
400 100						

5638	असाधारण	ा राजपत्र, हिमाच	ल प्रदेश, ६ नवम	बर, 2006 / 15	कार्तिक, 1928	
141	12/930 - 15/600		0-9	**	71	सरकारी भूमि
142		57, 61			"	ऊपर की तरफ
143	12/930 - 13/060	35	2-13	बीघा-विस्वा	जुखान / रोहीन	नीचे की तरफ
144	13/060 - 13/345	34	0-9	ivi	79	**
145	13/345 - 13/450	35	2-13		,,	,,
146	13/450 - 13/945		2-16	5.0	4	सरकारी भूमि
147		35, 79			••	नीचं की तरफ
148	13/450 - 15/600	35	0-12	बीघा-विस्वा	, a	सरकारी भूगि
149		79			o.	ऊपर की तरफ
150	13/945 - 14/050	86/79	2-13	बीघा-विस्वा	**	नीचे की तरफ
151	14/050 - 14/105	85/79	2-16		* <b>11</b>	10
152	14/105 - 15/600		0-12	**	η,	सरकारी भूमि
153		35, 79			**	नीचे की तरफ
154	15/600 - 15/735	203/181	2-13	बीघा—विस्वा	तैन्था / भुलसाई	ir
155	दोनो तरफ	166	2-8	•	,"	सरकारी भूमि
156	15/600 - 15/735	205/181			**	v
157		166			." .	नीचे की तरफ
158	15/600 - 15/735				**	सरकारी भूमि
159		204/181			-11 I	ऊपर की तरफ
160		166			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	सरकारी भूमि
161	15/735 - 15/750	188/177	-			सड़क
162		163		1	41	
163	15/735 - 15/750	186/177	5-14	बीघा—विस्वा	**	नीचे की तरफ
164	15/735 - 15/750	187/177			. <b>"</b> ,	ऊपर की तरफ
165	15/750 - 15/765	188/177	2-8	बीघ।—विस्वा		
166		163			eč.	सड़क
167	15/750 - 15/765	186			"	
168		177			н	नीचे की तरफ

169	15/750 - 15/765	115				ऊपर की तरफ
170	15/765 - 15/810	215				,
171		161				संहक
172	15/765 - 15/810	186				
173		177				नीये की तरफ
174	15/765 - 15/810	115			-	ऊपर की तरफ
175	15/810 - 15/840	215			**	
176		161				संदेक
177	15/810 - 15/840	186			W	नीव की तरफ
178		177			**	
179	15/810 - 15/840	195				ऊपर की तरफ
180		179				
181	15/840 - 16/00	163			A1.	सहक
182		144			40	
183	15/840 - 16/00	212			***	नीचे की तरफ
184		110				
185	15/840 - 16/00	195			*	ऊपर की तरफ
186		179			•	
iX	सहक का नामनवमाव से हैं	रिश सड़क किं0 गी0 30	/00 ₹Ì 37/100			
i	30/00 - 30/360	181/128	0-92-93	हैक्टेयर	गाहर	सरकारी भृमि
2	30/360 - 31/120	50	0-91-05	20	**	3
3	31/120 - 31/480	28	0-96-32	*	टिकरी	11
4	31/480 - 31/645	201	0-10-54	ia.		*
5	31/645 - 32/435	216	0-4-52	и	धार	e.
6	32/015 - 32/435	2024/9	13-36-46	•	विष्णु	Δ.
7	32/435 - 33/00	18	0-98-42			**
8	33/00 - 33/030	174/123	0-0-2	**		
9	33/030 - 33/060	175/125	0-0-37	264		

10	33/060 - 33/075	176/125	0-0-02	<u></u>	<u></u>	
11	33/075 - 33/105	178/128	0-0-1	••	गोयाड	
12	33/105 - 33/150	178/128	0-0-01	••		
13	33/150 - 33/330	172/123	0-0-4	*	•	•
14	33/330 - 33/405	165/117	0-0-7	"	"	•
15	33/405 - 33/465	168/118	0-0-3	•	••	ii.
16	33/465 - 33/490	165/117	0-0-2	rc.	и	101
17	33/490/ - 33/525	167/118	0-0-1	***		W
18	33/525 - 33/540	185/131	0-0-2	•	и	
19	33/540 - 33/555	161/115	0-0-1	**		,,
20	33/555 - 33/570	164/116	0-0-4	,,		
21	33/570 - 33615	160/114	0-0-1	••	कनजोयता	
22	33/615 - 33/960	153/1	0-0-10	••	P	"
23	33/960 - 33/990	108	0-0-7		n	**
24	33/990 - 34/00	165/98	0-0-6	••		7
25	34/00 - 34/60	16799	0-0-1	••	W	<i>H</i> ***
26	34/60 - 34/090	160/49	0-0-15	n	w	" "
27	34/090 - 34/105	136/97	0-0-1		"	"
28	34/105 - 34/165	156/47	1-0-0		,,	<i></i>
29	34165 - 34/180	158/48	0-0-2	"	मनार	"
30	34/18 - 34/195	154/46	0-0-1	<u>"</u>	u	· n
31	34/195 - 34/225	148/38	0-0-10		**	
32	34/225 - 34/240	150/37	0-0-7	e.	"	"
33	34/240 - 34/270	134/27	0-0-1			••
34	34/270 - 34/300	122/131	0-0-	*	"	
35	34/300 - 34/360	144/25	0-0-7	"		n l
36	34/360 - 34/375	146/26	0-0-7	#	ii .	"
37	34/375 - 34/390	142/23	0-0-2	ī.	n.	ü

-	असाधारण र	राजपत्र, हिमाचल	प्रदेश, ६ नवम्बर,	2006 / 15 7	गर्तिक, १९२८	5641
38	34/390 - 34/420	131/24	0-0-1		**	•••
39	34/420 - 34/450	138/11	0-0-12	w	**	2
40	34/450 - 34/465	9	0-0-8	•		**
41	34/465 - 34/480	10	0-0-25	"		
42	34/480 - 34/495	127/8	0-0-1	"	n	
43	34/495 - 34/510	124/7	0-0-1	•	दिगर	
44	34/510 - 34600	102/77	0-0-376	"	"	"
45	34/600 - 34/630	82/1	0-0-1543	"	"	
46	34/630 - 34/660	85/1	0-0-452	"		,,
47	34/660 - 34/690	3	0-0-1806	"	"	,,
48	34/690 - 34/710	87/4	0-0-40		n	
49	34/710 - 34/720	33	0-0-301	••	<b>.</b>	
50	34/720 - 34/730	34	0-0-715	,,	an	
51	34/730 - 34/740	89/40	0-0-376		и	
52	34/740 - 34/750	42		••	•	
53	34/750 - 34/780	91/43	0-0-1166		141	
54	34/780 - 34/795	45	0-0-1957	,,	u	
55	34/795 - 34/810	46	0-0-1113	•	"	"
56	34/810 - 34/840	93/50	0-0-113	,,	••	. "
57	34/840 - 34/870	94/50	0-10-91	**	11	
58	34/870 - 34/915	100/74	0-0-452	"	**	
59	34/915 - 34/960	75	0-0-602		,,	•
60	34/960 - 35/00	76	0-0-38	**	**	, ,
61	35/00/ - 35/090	78/58	0-0-614	**	"	*
62	35/09 - 35/140	8	0-0-640	"	n	
63	35/140 - 35/210	14	0-14-98	"	गन्ही रोपा	
64	35/210 - 35/240	51	0-0-38	"	***	"
65	35/240 - 35/270	54	0-0-154		**	"

सरकारी भूमि

X	सडक का नाम :-कुड़ी सल	णु वाया भरथु सडव
l	0/00 - 0/33	39/1
2	0/33 - 0/15	39/19
3	0/15 - 1/120	402
4	1/120 - 1/50	435
5	1/150 - 1/120	402

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

	असाधारण	राजपत्र, हिमाचल प्र	देश, 6 नवम्बर, 2006/15 कार्तिक, 1928	5643
		•		
6	1/210 - 1/420	385	-	25.1
7	1/420 - 1/495	167	•	
8	1/495 - 1/600	428		gr.
9	1/600 - 1/645	375		200
10	1/645 - 1/750	153	•	•
11	1/750 - 1/780	428	<i>,</i>	•
12	1780 - 1/840	53	"	**
13	1/840 - 1/870	410		**
14	1/870 - 1/900	400	•	
15	1/900 - 2/180	357/100	ů.	**
16	2/180 - 2/560	420	ä	
XI	सड़क का नाम :–फिस फाम	र्न से गांव दियोली के लिए स	म्पर्क सडक कि0मी0 0/0 से 1/240	
1	0/00 - 0/450	30	दियों <del>ली</del>	सरकारी भूमि
2	0/450 - 0/555	255/1	ri .	•
3	0/555 - 0/600	248	•	•
4	0/600 - 0/750	271	•	•
5	0/750 - 0/800	282	•	••
6	0/800 - 0/840	333	•	••
7	0/840 - 0/900	339	-	••
8	0/900 - 0/945	337		
9	0945 - 1/020	338	*	
10	1/020 - 1/075	1070/279		•
11	1/075 - 1/240	359	u u	
XII		लोग समैला सड़क कि0मी0 0	∕o <del>1</del> 22/625	
1	16/00 - 16/065	538/495/366	तैन्था	
2	16/033		·	
3	16/00 - 16/033		•	
4	16/033 - 16/065	425/203		

b

5	16/033 - 16/065	222			**	
6	16/065	436/238				
7	16/055		2.4	बीघा	١.	
8	16/065 - 16/275				"	
9	16/065 - 16/275	430/234			"	
10	16/065 - 16/275	432/234			• •	
11	16/275	431/234	1-6	बीघा	•	
12	16/275 - 16/348				•	
13	16/275 - 16/348	426/225			•	
14	16/275 - 16/348	429/226			**	41
15	16/348	427/225	0-6	बीघा		
16	16/348 - 16/545				"	
17	16/348 - 16/545	428/226			,,	
18	16/348 - 16/545	429/226				ऊपर की तरफ
19	16/545	427/225	0-2	बीघा	•	
20	16/545 - 16/555				· ·	
21	16/545 - 16/555	445/261,			<u></u>	
		440/259, 443/260			*	
22	16/545 - 16/555	439/258				
23	16/555	444/260	0-11	बीघा		·
24	16/555 - 17/227	-				~
25	16/555 - 17/227	447/262				a 🚊
26	16/555 - 17/227	439/258			**	
27	17/227	446/261	1-00	बीघा		
28	17/227 - 17/638	-			••	
29	17/227 - 17/638	465/331,			·	• • •
30	17/227 - 17/638	467/332 466/331			,,	
31	17/638	779/338	1-8	बीघा		

	51311-113	(1911), 10 119(1)	14(1, 0 14.4	1, 2000/ 10 4/	11(14), 1320	504
32	17/638 - 18/075	-			"	
33	17/638 - 18/075	99/81			"	
34	17/638 - 18/075	101/81			कोडी	
35	18/075	100/81	0-7	बीघा	**	
36	18/075 - 18/095	-			•	
37	18/075 - 18/095	99/81				
38	18/075 - 18/095	101/81				
39	18/095	100/81	0-7	बीघा	*	
40	18/095 - 18/135	101/81			*	
41	18/095 - 18/135	15, 97/16,			w	
42	18/095 - 18/135	98/16 95/14			•	
43	18/135	98/16	0-7	वीघा	•	
44	18/135 - 18/228	-			•	
45	18/135 - 18/228	94/14			24	
46	18/135 - 18/228	95/14				
47	18/167	93/1			,,	
48	18/228				**	
49	18/228 - 18/788	_			· 1	
50	18/228 - 18/788	170/63				
51	18/228 - 18/788	172/63				
52	18/705	171/63	7-7	बीघा	*	
53	18/720	•			•	
54	18/788	-				
55	18/788 - 19/030	-				
56	18/788 - 19/030	690/509/1				
57	19/030	692/500	8-1	बीघा	**	
58	19/030 - 19/045	-			u.	

59	19/030 - 19/045	696/504			2	
60	19/030 - 19/115	697/504			. "	
61	19/045	700/504			,,	
62		697/504				(पी०एल०)
63	19/045 - 19/050	696/504			, ii	
64	19/045 - 19/050	697/504			•	
65	19/050	· -	1-8	बीघा	at .	
66	19/050 - 19/115	690/500			**	
67	19/050 - 19/115	•			-	05
68	19/077	-			•	
69	19/090	-			•	
70	19/115	-	0-12	बीघा	•	•
71	19/115 - 19/170	693 /500			•	
72	19/115 - 19/170	695 /500			u	नीचे की तरफ
73	19/115 - 19/170	694/500			"	
74	19/170	-			w	नीचे की तरफ
75	19/170 - 19/453	656/422			,,,	
76	19/170 - 19/450	655/422				
77	19/450 - 19/453	715/539			•	नीचे की तरफ
78	19/450 - 19/453	657/422	1-5	बीघा	तलयाना	
79	19/170 - 19/453	-			***	
80	19/390	-			"	
81	19/450	=			"	
82	19/453	653, 654/421			"	
83	19/453 - 19/465	715/539			"	
84	19/453 - 19/480	657/422			ű	
85	19/453 - 19/480	-				
86	19/465	653/421,			"	

		654/421			
87	19/465 - 19/480	-,	0-11	वीघा	
88	19/480	654/421			
89	19/480 - 19/585	657/422	0-10	बीघा	"
90	19/480 - 19/495	647/459			
91	19/495 - 19/540	714/539	0-9	बीघा	
92	19/480 - 19/482	713/539			**
93	19/482 - 19/490	651/539			
94	19/490 - 19/495	538/420			
95	19/495 - 19/510	644/539			<u></u>
96	19/510 - 19/525	598/419			
97	19/525 - 19/540	-			et.
98	i 9/482	-			
99	19/490	-			"
100	19/490	- *			"
101	19/495	-			**
102	19/510	-			,,
103	19/525	-			" .
104	19/540	644/557			
105	19/540 - 19/560	647/557	0-11	बीघा	<b>9</b> 6
106	19/540 - 19/560	735/660			,
107	19/540 - 19/560	-			
108	19/560	669/436			••
109	19/560 - 19/660	718/670			
110	19/560 - 19/660	735/660/429			-
111	19/560 - 19/660	-			*
112		669/436			,
113	19/660	752/742/719	1-09	बीघा	,,

114	19/660 - 19/707	669/436			4.	
115	19/660 - 19/707	752/742/719			*	1
116	19/660 - 19/707	734/660			. <b>H</b>	
117	19/707	-			<b>n</b>	
118	19/707 - 19/709	649/436			1 <b>1</b> 11	
119	19/707 - 19/709	719/436			ü	*
120	19/707 - 19/709	734/660			"	
121	19/709	-			101	
122	19/709 - 19/721	658/430			"	
123	19/709 - 19/721	742/719			"	<i>r.</i> .
124	19/709 - 19/721	734/660			,,	
125	19/721	-	0-3	बीघा	,,	ŀ
126	19/721 - 19/750	661/430			"	
127	19/721 - 19/750	738/719			"	v
128	19/721 - 19/750	663/430			ū	
129	19/750	-	0-11	वीघा	"	
130	19/750 - 19/845	664/432			"	
131	19/750 - 19/845	668/433			,,	
132	19/750 - 19/815	666/432				
133	19/815 - 19/845	665/432			"	
134	19/815	•			"	9
135	19/825	-			u	
136	19/835	-			и	
137	19/845	-	0-11	बीघा	"	
138	19/845 - 19/850	671/444	0-6	वीघा	"	i~
139	19/845 - 19/855	673/444				
140	19/845 - 19/855	670/440			e	
141	19/855					

3049	4/11(147, 1920	1, 2000/ 13	741, 0 14.4	7 (1914), 10 11401	0/(//-//	
	,,			687/477	19/860 - 19/885	142
	"			444	19/855 - 19/860	143
	u.			672/444	19/855 - 19/860	144
	".			-	19/860	145
	,,	वीघा	0-16	-	19/885	146
	,			688/477	19/860 - 19/885	147
	"			689/477	19/860 - 19/885	148
				735/551	19/885 - 20/120	149
	"			736/551	19/885 - 20/120	150
	"	वीघा	2-00	675/455	19/885 - 20/120	151
	,,			-	20/040	152
	"			631/158	20/120 - 20/285	153
	"			632/158	20/120 - 20/285	154
	"			633/158, 152	20/120 - 20/285	155
	.,	बीघा	0-11	-	20/285	156
	,,			151	20/285 - 20/298	157
नीचे की तरफ	u			727/162	20/285 - 20/298	158
	"			152	20/285 - 20/298	159
	•	बीघा	0-3	-	20/298	160
	•			625/146, 149	20/298 - 20/315	161
				626/146	20/298 - 20/315	162
				150	20/298 - 20/315	163
	"	बीघा	0-3	-	20/315	164
		बीघा	0-3	148,	20/315 - 20/335	165
	*			627/ 147	20/315 - 20/328	166
	*			628/147	20/328 - 20/335	167
	**			626/146	20/315 - 20/328	168
	**			150	20/328 - 20/355	169

170	20/328	621/531/139			(A)	
171	20/335		1-1	बीधा	51	
172	20/335 - 20/355				н	
173	20/335 - 20/348	620/531/139			Sec	
174	20/348 - 20/355	624/140			o.	
175	20/348	623/532/136			u	
176	20/355	-			**	
177	20/355 - 20/360	1-			11	
178	20/298	627/147				
179	20/320	-			**	
180	20/345	-				
181	20/355 - 20/360	-				
182	20/355 - 20/390	628/147			"	
183	20/360 - 20/390	621/531/139				नीचे की तरफ
184	20/360	620/531				
185	20/375	136				
186	30/390	-	1-1	बीघा	16	1
187	20/360 - 20/455	-			लुहारारा	
188	20/390 - 20/585	-			**	
189	20/455 - 20/543	212/75			**	
190	20/543 - 20/585	211/192/74			"	8 0
191	20/543 - 20/585	206/73				
192	20/420	209/192/74			तलयाना	e <sup>n</sup>
193	20/455	210/192	0-9	बीघा	लुहारडा	
194	20/480	-			**	ė.
195	20/480	•			"	
196	20/498	-		9	"	a lag
197	20/532	-		ş* ·		g -q <sup>jy</sup>

198	20/543	~	1-0	वीघा	E	
199	20/585	-	1-2	वीधा		
200	20/585 - 20/648	-				
201	20/585 - 20/635				ä	
202	20/635 - 20/664	200/27			<u>. ii</u>	
203	20/585 - 20/635	201/27			"	
204	20/635 - 20/648	198/27			H	
205	20/648 - 20/700	61			**	ऊपर की तरफ
206	20/635	199/22			100	
207	20/648	205/8			"	
208	20/664	•			D.	
209	20/648 - 20/664	-			•	
210	20/664 - 20/700	-				
211	20/700	29	0-10	बीघा	100	
212	20/664 - 20/700	203/28			•	
213	20/700 - 20/720	-			"	
214	20/700 - 20/720	29				
215	20/700 - 20/720	200/27	0-12	बीघा		
216	20/705	201/27			•	
217	20/720	202/27			11	
218	20/720 - 20/795	•	0-1	बीधा	**	
219	20/720 - 20/795	-			"	
220	20/720 - 20/795	617/86			**	
221	20/787	619/86			••	
222	20/795	616/85				
223	20/795 - 20/830	*	0-10	बीघा	"	
224	20/795 - 20/830	•			"	
225	20/795 - 20/830	615/85				

5652	असाध	ारण राजपत्र, हिमाचट	न प्रदेश, ६ नवम्ब	र, 2006 / 15 का	र्तिक, 19	28	
226	20/818	613/84					
227	20/830	614/85					
228	20/830 - 20/885	-	0-14	बीघा		5 g - 4	·
229	20/830 - 20/885	-			***		· .
230	20/830 - 20/885	607/527/81					1.0
231	20/885	526/81			4		
232	20/885 - 21/072	609/527/81			•		، ' . . او
233	20/885 - 21/072	-	0-4	बीघा	•		
234	20/885 - 21/072	598/57			**		آ ڏيو
235	21/072	600/57		٠. (	٠.		
236	21/072 - 21/786	599/57			समैला	41 x j	
237	21/072 - 21/786	-	1-10	बीघा	•		
238	21/072 - 21/786	204/23					
239	21/786	206/23	. :			नीचे व	ठी तरफ
240	21/786 - 21/977	205/23					
241	21/786 - 21/977	-				. नीचे व	ठी तरफ
242	21/786 - 21/977	210/32	0-16	बीधा		जपर व	ही तरफ
243	21/977	212/32		The production			
244	21/977 - 22/180	211/32			,,		
245	21/977 - 22/180	-	0-9	बीघा	••		
246	22/180	237/60					lu:
247	22/180 - 22/625	238/60				सर	ड़क
248	22/180 - 22/625	-					
249	22/180 - 22/625	267/217	0-0056	हैक्टेयर	100		
250	22/555	267/217			, u		
						*	

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (लोक निर्माण) 1,

(Authoritative English Text of this Department notification No. PBW(B)A-6(2)2/2004-XXVIII dated  $\zeta$ -9-2006 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

# Government of Himachal Pradesh Public Works Department Notification

No.PBW(B)A-6(2)2/2004- XXVIII Dated: Shimla-2, the & th September, 2006

In exercise of the powers conferred by section 4 of the Himachal Pradesh Road infrastructure Protection Act, 2002 (Act No. 20 of 2003), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to finalize the following road infrastructure maps in respect of Himachal Pradesh Public Works Department Bilaspur Division No. 1 under Himachal Pradesh Public Works Department 10<sup>th</sup> Circle Bilaspur for carrying out the purpose of the Act ibid and hereby publishes the same in the Rajpatra Himachal Pradesh/ Newspaper for the information of the General Public;

If any interested person likely to be affected by these road infrastructure maps has any objection(s) or suggestion(s) with regard to these maps, he may inspect the same in the office of concerned Executive Engineer and send his objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (Public Works Department) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of sixty days from the date of publication of the said road maps in the Rajpatra Himachal Pradesh/newspaper;

The objection (s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft road maps as per details given below:-

### NAME OF DIVISION:- HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTEMNT BILASPUR DIVISION NO. 1, DISTRICT BILASPUR HIMACHAL PRADESH UNDER 10TH CIRLCE HPPWD BILASPUR

Sr. No.	R.D . Kilometer	Khasra No.	Area	Unit	Name of Revenue Village/ Muhal	Remarks	]
1	Name of Road:- Link	road from Raghur	athpura to v	illage Khans	ara km 0/0 to 0	)/735	
1	0/0 - 0/360	40			Rampur	Govt.Land	
2	0/360 - 0/735	40			n	н	
11	Name of Road:-Link	road from NH-21 to	Cow Sadan	(Jabbli) km	0/0 to 1/615		
1	0/0 - 0/495	115			Jabbli	Govt.Land	
2	0/495 - 1/840	115				**	
3	0/840 - 1/150	115			Ter	н	
4	1/150 - 1/340	115			"	ar.	
5	1/330 - 1/340	197/1			u u	n	
6	1/340 - 1/615	251					
111	Name of Road:-N.B.	Γ.Up-Muhai Nihal B	ilaspur				
	NH21 TO LOWER NI	HAL (VIA WROKSH	OP P.W.D.)				
1	0/0 - 0/105	214	1420.96	Sqm	Nihal	PWD Land	
2	0/105 - 0/450	167	3107.23	Sqm	<u>"</u>	11	
	G-Type						
3	0/0 - 0/165	169	1553.48	Sqm	Nihal	PWD Land	
	TO WROKSHOP PW	D					
4	0/0 - 0/120	168	2411.81	Sqm	Nihal	PWD Land	
	Chilling Plant to PW	D Store Side					
5	0/60 - 0/330	159	2164.38	Sqm	Nihal	PWD Land	
6	0/330 - 0/450	135	861.59	Sqm	U	и	
7	0/450 - 0/530	127	440.01	Sqm	a	II.	
	Godown - Luhnu						
8	0/0 - 0/60	154	356.25	Sqm	Nihal	PWD Land	
9	0/60 - 0/210	145	1211.67	Sqm	31	и	
IV	Name of Road:-Rour	the state of the s					
	Circular Road Gurud	lwara Chowk to Bo	y School Side	e .			
1	0/0 - 0/165	1312	383.88	Sqm	Roura	PWD Land	
2	0/165 - 0/285	1461	1010.98	"	,,	"	
3	0/285 - 0/345	1464	723.57	•		<i>u</i>	
4	0/345 - 0/540	1886	2518.64	<u></u>	n	"	
5	0/540 - 0/720	1817	1403.37	"		11	
6	0/720 - 0/840	485	1407.63	n .		u	
7	0/840 - 1/045	486	2710.88	11		n	
8	1/045 - 1/165	487	1513.87	ч	11	u	

V/S	39	n	1.03	467/365	8/225 - 8/315	64
н	•	"	1.02	463/364	8/315 - 8/390	65
	"	"	-	467/356	8/310	66
H/S	11	**	0.01	362/268	8/225 - 8/315	67
VIs	Palti/ Rohin	19	-	D.P.F	8/390 - 8/615	68
H/S	"		-	D.P.F	8/315 - 8/615	69
V/s	"	n	1	443/328	8/615 - 8/810	70
H/S	n		1	445/328	8/615 - 8/720	71
"	"	**	1	443/328	8/720 - 8/810	72
BOTH SII	ч	<b>''</b>	-	D.P.F	8/810 - 9/165	73
	11	н	0.07	400	9/165 - 9/225	74
V/S	11	"		280		75
	10	**	0.1	402	9/225 - 9/270	76
V/S	.11	. "		286		77
	n	"	1.1	434	9/270 - 9/330	78
VIS	11	11		392		79
H/S	10	u	-	D.P.F	9/165 - 9/330	80
	84		4.07	434	9/330 - 9/375	81
H/S	n	**		391		82
	•	11	0.07	404	9/330 - 9/390	83
V/S	•	ji .		372	-1,2-2	84
# · ·	17	"	1.06	426	9/375 - 9/630	85
V/S	"	"		380	0.070 0.000	86
H/S	ii.	11	1.1	D.P.F	9/390 - 9/510	87
	ű	u	1.12	409	9/630 - 9/810	88
V/S	in the second			315	3/030 - 3/010	89
	-ir		2.1	412	9/810 - 9/930	90
VIS	Ñ			316	3/010 - 3/330	91
H/S DP	n	n	_	4,0	9/510 - 9/675	92
H/S	ь	o	0.09	416/317	9/675 - 9/810	93
V/S	31	11	1.1	418/321	9/930 - 10/075	94
H/S	п	**	2.01	411/316	9/810 - 9/915	95
V/S	n	u	1.1	434/392	10/075 - 10/345	96
H/s	n	11	1.11	419/321	9/915 - 10/075	97
H/S	u		1.1	438/392		98
Govt. La	Bardhin	**	-	7001002	10/075 - 10/345	
Both sic	"	,,		190/178	10/345 - 10/510	99
V/S	Bardin	n	0.09	78	40/E40 40/E70	00
H/S	"	n	-	78	10/510 - 10/570	01
H/S	11	ır	1.05	78 79	10/510 - 10/560 10/560 - 10/690	02

104	10//575 - 10/615	79	-	lu	**	V/S
105	10/615 - 10/660	120/81	0.15	10	,,	V/S
106	10/690 - 10/780	82	0.16	,,,	н	H/S
107	10/660 - 10/780	82/120	0.17	.0	n	V/S
108	10/780 - 10/900	65	0.13	n	•	<b>Both Sides</b>
109	10/900 - 11/0	66	0.12	H	11	Not Acquired
110		2		ıı	p	Both sides
111	11/00 - 11/105	56	0.11	и		n
112	11/105 - 11/135	67	2.01	ii.	11	44
113	11/135 - 11/240	68	1.03	Œ.	11	ľ
114	11/240 - 11/330	176	0.17	11	"	"
115	11/330 - 11/375	175	0.11	"	11	**
116	11/375 - 11/390	201/174	0.08	0	ü	<u>u</u>
117	11/390 - 11/540	198/81	1	Ü		•
118	11/540 - 11/735	190/178	0.08	10	11	Govt land
119	11/540 - 11/930	190/178	₩.		er.	n
120	11/735 - 11/900	18	1.06	n	Bhanglera/ Rohin	H/S
121	11/900 - 11/915	20	0.04	11	11	"
122	11/915 - 11/975	22	0.11	u	n	HILL SIDE
123	11/930 - 11/975	22	-	U	tt	V/S
124	11/975 - 12/105	30	1.05	Œ	u	Both Sides
125	12/105 - 12/165	24	0.05	U	11	H/S
126	12/105 - 12/165	25	1	19	Ti .	V/S
127	12/165 - 12/210	27	0.14	19	n	Both Sides Govt. Land
128	12/210 - 12/270	28	0.09	11	*	н
129	12/270 - 12/390	42/4	1.08	n	Nurahli/ Rohin	H/S
130	12/270 - 12/390	-	-	**	**	V/S
131	12/390 - 12/510	41/2	0.08	n	и	"
132	12/510 - 12/600	63/65	0.11	H	"	Govt. Land
133	12/390 - 12/600	63/65	0.06	n	.10	"
134	12/600 - 12/695	39		ii	11	Both Sides
135	12/645 - 12/675	40	•		U	"
136	12/675 - 12/720	25	0.07	<u>u</u>	11	11
137	12/720 - 12/750	26	0.05	n	u	u
138	12/750 - 12/795	27	-	и	n	11
139	12/795 - 12/870	28	2	n	n	ŭ .
140	12/870 - 12/930	37	0.18	u	п	u .
141	12/930 - 15/600		0.9	*1	ν.	Govt. Land

31.00						
142		57, 61			11	H/S
143	12/930 - 13/060	35	2.13	•	Jukhan/ Rohin	V/S
	,				OGKHANI KOIIII	VIS
144	13/060 - 13/345	34	0.9	n	11	10
145	13/345 - 13/450	35	2.13	**	**	10
146	13/450 - 13/945		2.16	**	•	Govt. Lar
147		35, 79		**	n	V/S
148	13/450 - 15/600	35	0.12	,,	"	Govt land
149		79			in .	H/S
150	13/945 - 14/050	86/79	2.13	н	0	V/S
151	14/050 - 14/105	85/79	2-16.	•	и	"
152	14/105 - 15/600		0.12	**	п	Govt. Lan
153		35, 79		•	"	V/S
154	15/600 - 15/735	203/181	2.13	11	Taintha / Bhulsai	
155		166	2.8	"	u.	Govt lan
156	15/600 - 15/735	205/181		**	O.	
157		166		•		V/S
158	15/600 - 15/735			ø	r	Govt. Lan
159	10/000 10/100	204/181		**	16	H/S
160		166		**	•	Govt Lan
161	15/735 - 15/750	188/177	-	и	**	
	Road	1 2 2 1 1 1				
162		163		41	n	
163	15/735 - 15/750	186/177	5.14		**	V/S
164	15/735 - 15/750	187/177		10	o	H/S
165	15/750 - 15/765	188/177	2.8	**	et	
166	10/700 10/700	163		н	n.	Road
167	15/750 - 15/765	186			**	
168	10/100 10/100	177		.0		V/S
169	15/750 - 15/765	115			ii.	H/S
170	15/765 - 15/810	215			u u	
171	10/700 - 10/010	161		n	u ·	Road
172	15/765 - 15/810	186		11	u	
173	13/103 - 13/010	177		41	n	V/S
174	15/765 - 15/810	115		••		H/S
175	15/810 - 15/840	215		0	и	
176	13/010 - 13/040	161		11	10	Road
177	15/810 - 15/840	186		ø	H	
177	13/010 - 13/040	177		0		V/S
179	15/810 - 15/840	195		11	10	
180	13/010 - 13/040	179		н		H/S
100		113				

181	15/840 - 16/00	163		"	"	
182		144		ч	••	Road
183	15/840 - 16/00	212		n	,,	2004
184		110		"		V/S
185	15/840 - 16/00	195		n	*	H/S
186		179		**	,11	1)
IX	Name of Road:-NA	VGAON BERI ROAL	D K.M.30/00TO	37/100		
1	30/00-30/360	181/128	0-92-93	Hect.	Gahar	Govt: Land
2	30/360-31/120	50	0-91-05	•		H
3	31/120-31/480	28	0-96-32	н	Tikkri	**
4	31/480-31/645	201	0-10-54	"	н	74
5	31/645-32/435	216	0-4-52	))	Dhar	i.
6	32/015-32/435	2024/9	13-36-46	**	Vishnu	U
7	32/435-33/00	18	0-98-42	11		44
8	33/00-33/030	174/123	0-0-2	н	ü	10
9	33/030-33/060	175/125	0-0-37		u	N
10	33/060-33/075	176/125	0-0-02	11		n
11	33/075-33/105	178/128	0-0-1		Goyand	и
12	33/105-33/150	178/128	0-0-01		n	11
13	33/150-33/330	172/123	0-0-4	**	U	u
14	33/330-33/405	165/117	0-0-7	n	11	H
15	33/405-33/465	168/118	0-0-3	ii .	n	11
16	33/465-33/490	165/117	0-0-2		15	ıı .
17	33/490/-33/525	167/118	0-0-1			"
18	33/525-33/540	185/131	0-0-2		11	и
19	33/540-33/555	161/115	0-0-1		"	и
20	33/555-33/570	164/116	0-0-4	**	•	n
21	33/570-33615	160/114	0-0-1	n	Kanjoyta	11
22	33/615-33/960	153/1	0-0-10	•	"	0 .55
23	33/960-33/990	108	0-0-7	11	a	10
24	33/990-34/00	165/98	0-0-6	н	H	n
25	34/00-34/60	16799	0-0-1	11	ij1	n)
26	34/60-34/090	160/49	0-0-15	10	•	ü
27	34/090-34/105	136/97	0-0-1	19		u u
28	34/105-34/165	156/47	0-0-1	•		0
29	34165-34/180	158/48	0-0-2		Manar	
30	34/18-34/195	154/46	0-0-2	,,	wana	P
31	34/195-34/225	148/38	0-0-1	er	**	ñ
32	34/225-34/240	150/37		u	at .	n
33	34/240-34/270	134/27	0-0-7 0-0-1	μ	,,	
34	34/270-34/300	122/131		11		
35	34/300-34/360	144/25	0-0-	e e	n	
33	J4/J00-J <del>4</del> /J00	144/20	0-0-7	month.		

	असाधारण र	राजपत्र, हिमाचल प्रदेश	r, 6 नवम्बर, 200 <del>0</del>	6 / 15 कार्तिव	7, 1928	5663
36	34/360-34/375	146/26	0-0-7	10	ч	
37	34/375-34/390	142/23	0-0-7		п	
38	34/390-34/420	131/24	0-0-1	**	19	
39	34/420-34/450	138/11	0-0-12		'n	**
40	34/450-34/465	9	0-0-8	11	ar .	
41	34/465-34/480	10	0-0-25			
42	34/480-34/495	127/8	0-0-1	11		
43	34/495-34/510	124/7	0-0-1		Diggar	,
44	34/510-34600	102/77	0-0-376		*	
45	34/600-34/630	82/1	0-0-1543	н	n	
46	34/630-34/660	85/1	0-0-452			ri
47	34/660-34/690	3	0-0-1806	190	19	"
48	34/690-34/710	87/4	0-0-40		n	n
49	34/710-34/720	33	0-0-301	H.	**	10
50	34/720-34/730	34	0-0-715		9	
51	34/730-34/740	89/40	0-0-376	**	n	
52	34/740-34/750	/42		**	4	
53	34/750-34/780	91/43	0-0-1166	11	11	
54	34/780-34/795	45	0-0-1957	11	**	**
55	34/795-34/810	46	0-0-1113	te .	"	"
56	34/810-34/840	93/50	0-0-113		n	
57	34/840-34/870	94/50	0-10-91			
58	34/870-34/915	100/74	0-0-452	"	19	ш
59	34/915-34/960	75	0-0-602	tt.	n	31
60	34/960-35/00	76	0-0-38	"	п	**
61	35/00/-35/090	78/58	0-0-614	11	*	u
62	35/09-35/140	8	0-0-640	п	u .	**
63	35/140-35/210	14	0-14-98	**	Ganhi Ropa	**
64	35/210-35/240	51	0-0-38	re .	"	,,
65	35/240-35/270	54	0-0-154	•	Ð	"
66	35/270-35/300	55	0-0-527	н	•	
67	35/300-35/360	62	0-0-38	**	н	H
68	35/360-35/375	24	0-0-617	11	Р.	
69	35/375-35/390	25	0-0-715	16	u	10
70	35/390-35/400	28	0-0-339	**	u	н
71	35/400-35/450	29	0-0-715	ii.	"	O
72	35/450-35/480	32	0-0-38	n	Þ	w
73	35/480-35/510	33	0-0-38	и	•	**
	05/540 05/540	47	0.0.1617	44	n	U

47

50

53

54

74

75

76

77

35/510-35/540

35/540-35/570

35/570-35/600

35/600-35/690

0-0-1617

0-0-226

0-0-1089

0-0-527

Punahan

78	35/690-35/750		57	0-0-188		**	'n	<u>n</u>
79	35/750-35/780		35	0-0-866		**	n	u
80	35/780-35/805		36	0-0-715		н	<i>n</i>	n
81	35/805-35/835		2	0-0-866		11	,,	<u>ii</u>
82	35/835-35/870		29	0-0-301		н	11	"
83	35/870-35/915		29/1	0-126-72	2	11	Harkhar	***
84	35/915-36/00		37/1	0-0-301	i	n	14	11
85	36/00-36/030		41	0-0-640	•		'n	и
86 .	36/030- 36/180/37/100	Ĭ	74/7	0-0-263	•	•	4	11
X	Name of Road:-K	UDDI SALM	NOO VIA E	HARTHU R	OAD K.M	i. 0/00 to	2/560	
1	0/00-O/33		39/19				Kuddi	Govt: Land
2	0/33-0/15		39/19				n	u
3	O/00-/120		402				u	w
4	1/120-1/50		435				u	u
5	1/150-1/120		402				"	**
6	1/210-1/420	;	385				w	ü
7	1/420-1/495		167				11	ų.
8	1/495-1/600		428				1)	Ü
9	1/600-1/645	;	375				n	.11
10	1/645-1/750		153					tr
11	1/750-1/780		428				u	ju
12	1780-1/840		53				11	"
13	1/840-1/870		110				**	**
14	1/870-1/900	4	100				"	н
15	1/900-2/180		57/100				**	и
16	2/180-2/560		120				,,	**
ΧI	Name of Road:-Li			M TO VILL. I	DEOLIK	M 0/00	to 1/240	
1	0/00-0/450		30		J_U	111. 0700	Deoli	Govt: Land
2	0/450-0/555		255/1				"	"
3	0/555-0/600	2	248					10
4	0/600-0/750		271				II.	"
5	0/750-0/800	•	282				0	н
6	0/800-0/840	_	333				H.	DE .
7	0/840-0/900		339				"	u.
8	0/900-0/945		337				n,	ti
9	0945-1/020		338				. 10	"
10	1/020-1/075		70/279				n	.0
11	1/075-1/240		359				11	30
XII	Name of Road:- Panoh Harlog Samaila Road km							

					500 W 100	
	0/0 22/625					
1	16/00 - 16/065	538/495/366		Bigha	Taintha	
2	16/033			n	H	
3	16/00 - 16/033			и		
4	16/033 - 16/065	425/203		10	in	
5	16/033 - 16/065	222		100	"	
6	16/065	436/238		319	H	
7	16/055	•	2.4	10	11	
8	16/065 - 16/275	•		u	н	
9	16/065 - 16/275	430/234		30	N.	
10	16/065 - 16/275	432/234			н	
11	16/275	431/234	1-6	•	"	
12	16/275 - 16/348	-		11	11	
13	16/275 - 16/348	426/225		н	41	
14	16/275 - 16/348	429/226		ш	11	
15	16/348	427/225	0-6	H.	11	
16	16/348 - 16/545	<u>.</u>		II.	**	
17	16/348 - 16/545	428/226		m.		
18	16/348 - 16/545	429/226 (PL)		u	ш	H/s
19	16/545	427/225	0-2	ii.	u.	
20	16/545 - 16/555	-		0	u	
21	16/545 - 16/555	445/261, 440/259,		u	**	
		443/260 (PL)				
22	16/545 - 16/555	439/258		- 10	11	
23	16/555	444/260	0-11	11	и	
24	16/555 - 17/227	•		n	16	
25	16/555 - 17/227	447/262		'n		
26	16/555 - 17/227	439/258		н	**	
27	17/227	446/261	1-00	11	11	
28	17/227 - 17/638	÷		11		
29	17/227 - 17/638	465/331, 467/332		" .		
					н	
30	17/227 - 17/638	466/331		11		
31	17/638	779/338	1-8	11	11	
32	17/638 - 18/075	~			u	
33	17/638 - 18/075	99/81		u	"	
34	17/638 - 18/075	101/81		н	Kothi	
35	18/075	100/81	0-7	11		
36	18/075 - 18/095	•		**	н	
37	18/075 - 18/095	99/81				
38	18/075 - 18/095	101/81		••	н	

39	18/095	100/81	0.7	IF	u	
40	18/095 - 18/135	101/81		и	31	
41	18/095 18/135	15, 97/16, 98/16		и	31	
42	18/095 18/135	95/14		**	ď	
43	18/135	98/16	0.7	a	н	
44	18/135 - 18/228			и	"	
45	18/135 - 18/228	94/14		**	H	
46	18/135 - 18/228	95/14		**	**	
47	18/167	93/1		•	и	
48	18/228			**	**	
49	18/228 - 18/788			•	**	
50	18/228 - 18/788	170/63		0	**	
51	18/228 - 18/788	172/63		0		
52	18/705	171/63	7-7	ű	**	
53	18/720	77 1100		u	ri	
54	18/788			11	#	
55	18/788 - 19/030	_		10	4	
56	18/788 - 19/030	690/509/1		**	10	
57	19./030	692/500	1-8	44	и	
58	19/030 - 19/045	-	1-0	**		
59	19/030 - 19/045	696/504			11	
60	19/030 - 19/045	697/504		**		
61	19/045	700/504		**	""	
62	197043	697/504 (PI)		"	н	
63	19/045 - 19/050	696/504		и	11	
64	19/045 - 19/050	697/504		u	**	
65	19/050	0877504	1-8	11	11	
66	19/050 - 19/115	690/500	1-0	,,	Ш	
67	19/050 - 19/115	090/300		**	#	
68	19/077	•		,,	#	
69	19/090	•		,,	"	
70	19/115	•	0.13	u	11	
71		enatenn (DI)	0-12	н	и	
72	19/115 - 19/170	693/500 (PI)		н	**	\//D
73	19/115 - 19/170	695/500 (PL)		11	 #	V/S
	19/115 - 19/170	694/500		•		u.la
74 76	19/170	CECIADO		"	"	v/s
75 76	19/170 - 19/453	656/422		"	,,	
76	19/170 - 19/450	655/422		"	"	
77 70	19/450 - 19/453	715/539 (PL)	1.5	" It		v/s
78 70	19/450 - 19/453	657/422	1-5	"	Talyana "	
79	19/170 - 19/453	•		"	"	
80	19/390	•		17	**	

81	19/450			*	"
82	19/453	053, 054/421		*	H
83	19/453 19/465	715/539		H	: <u>1</u>
84	19/453 - 19/480	657/422		"	**
85	19/453 19/480			,11	**
86	19/465	853/421, 854/421		"	**
		(PL)			
87	19/465 19/480		0.11	"	44
88	19/480	054/421		#	н
89	19/480 19/585	657/422	0.10	**	**
90	19/480 19/495	047/459		**	"
91	19/495 - 19/540	714/539	0.9	"	#
92	19/480 19/482	713/539		#	#
93	19/482 - 19/490	651/539		**	"
94	19/490 - 19/495	538/420		#	#
95	19/495 19/510	644/539		**	u
96	19/510 - 19/525	598/419		"	#
97	19/525 - 19/540			н	*
98	19/482			н	н
99	19/490			#	н
100	19/490			"	н
101	19/495			"	**
102	19/510			*	n
103	19/525	-		н	#
104	19/540	644/557		H	**
105	19/540 - 19/560	647/557	0-11	"	0
106	19/540 - 19/560	735/660		**	11
107	19/540 - 19/560			"	"
108	19/560	669/436		"	**
109	19/560 - 19/660	718/670		**	**
110	19/560 - 19/660	735/660/429		"	**
111	19/560 - 19/660			**	н
112		669/436		"	н
113	19/660	752/742/719	1-09	н	**
114	19/660 - 19/707	669/436		**	**
115	19/660 - 19/707	752/742/719		"	n.
116	19/660 - 19/707	734/660		D.	D
117	19/707	ė		н	81
118	19/707 - 19/709	649/436		**	**
119	19/707 - 19/709	719/436		· ·	"
120	19/707 - 19/709	734/660		11	**
121	19/709	· ·		#	#

122	19/709 - 19/721	658/430		10		
123		742/719		11	11	
124		734/660		n	111	
125	19/721	•	0-3	11	n	er é
126	19/721 - 19/750	661/430		**	н	
127	19/721 - 19/750	738/719		16	II	
128	19/721 - 19/750	663/430		н		
129	19/750	•	0-11	**	n	
130	19/750 - 19/845	664/432		11	11	
131	19/750 - 19/845	668/433		н	u	
132	19/750 - 19/815	666/432		**	'n	
133	19/815 - 19/845	665/432		"	4	
134	19/815	-		,,	"	
135	19/825	-		,,	11	
136	19/835	•		**	311	
137	19/845	•	0-11	n	н	
138	19/845 - 19/850	671/444	0-6	"	i H	
139	19/845 - 19/855	673/444		II	и	
140	19/845 - 19/855	670/440		n	n	
141	19/855	•		n	01	
142	19/860 - 19/885	687/477		**	n	
143	19/855 - 19/860	444		n	0	
144	19/855 - 19/860	672/444		"	n	
145	19/860			11	11	
146	19/885		0-16	и	н	
147	19/860 - 19/885	688/477		u	u .	
148	19/860 - 19/885	689/477		n	н	
149	19/885 - 20/120	735/551		M	19	
150	19/885 - 20/120	736/551		tt.	11	
151	19/885 - 20/120	675/455	2-00		10	
152	20/040			**	11	
153	20/120 - 20/285	631/158		11	"	
154	20/120 - 20/285	632/158		a.	rr .	
155	20/120 - 20/285	633/158, 152			n	
156	20/285	-	0-11	U	n	
157	20/285 - 20/298	151		n	10	
158	20/285 - 20./298	727/162 (p)		•	**	V/s
159	20/285 - 20/298	152 (P)		п	и	
160	20/298	152 (F)	0-3	,,	*	H/s
161	20/298 - 20/315	625/146, 149	0-3			
	20/298 - 20/315	626/146		11	"	
.02	20.200 20/0/0	020/140		22.0		

163	20/298 - 20/315	150				
164	20/315	-	0-3	"		
165	20/315 - 20/335	148,	0-3	n	W	
166	20/315 - 20/328	627/ 147		н		
167	20/328 - 20/335	628/147		11	н	
168	20/315 - 20/328	626/146		10	•	
169	20/328 - 20/355	150		11	III.	
170	20/328	621/531/139			0	
171	20/335	-	1-1		u	
172	20/335 - 20/355	-		If	н	
173	20/335 - 20/348	620/531/139		н		
174	20/348 - 20/355	624/140		10		
175	20/348	623/532/136		it		
176	20/355	-		**	7	
177	20/355 - 20/360	-		H	n n	
178	20./298	627/147			71	
179	20/320			n	u	
180	20/345			n	ti .	
181	20/355 - 20/360	-		**	н	
182	20/355 - 20/390	628/147		**	u	
183	20/360 - 20/390	621/531/139		u.	*	V/s
184	20/360	620/531/		Ħ	*	
185	20/375	136		71	н	
186	30/390		1-1	**	d	
187	20/360 - 20/455	-		10	Luharara	
188	20/390 - 20/585	-			er .	
189	20/455 - 20/543	212/75		***	•	
190	20/543 - 20/585	211/192/74			•	
191	20/543 - 20/585	206/73				
192	20/420	209/192/74		"	Talyana	
193	20/455	210/192	0-9	15	Luharara	
194	20/480	=1		n	,,	
195	20/480			*1	n	
196	20/498	-		17	**	
197	20/532	•		**	and a	
198	20/543	-	1-0	U	u.	
199	20/585	-	1-2	10	M	
200	20/585 - 20/648	5		11	. •	
201	20/585 - 20/635	-		***	ţo.	
202	20/635 - 20/664	200/27			IH.	
203	20/585 - 20/635	201/27		,,,	n	
204	20/635 - 20/648	198/27		11	H	
207	20,000 20,010					

205	20/648 - 20/700	61		11	н	Hi
206	20/635	199/22		н	N .	
207	20/648	205/8		11	W	
208	20/664	<u>c</u>		U	11.	
209	20/648 20/664	¥		u	и	
210	20/664 - 20/700	15.		**	"	
211	20/700	29	0-10	•	11	
212	20/664 - 20/700	203/28		**	H	
213	20/700 - 20/720	=.		11	tt.	
214	20/700 - 20/720	29		0	<u>#</u>	
215	20/700 - 20/720	200/27	0-12	11	H	
216	20/705	201/27		H	<del>11</del>	
217	20/720	202/27		H	11	
218	20/720 - 20/795		0-1	**	H	
219	20/720 - 20/795	-		**	H	
220	20/720 - 20/795	617/86		11	"	
221	20/787	619/86		11	30	
222	20/795	616/85		н	н	
223	20/795 - 20/830		0-10	"	н	
224	20/795 - 20/830	4		11	H	
225	20/795 - 20/830	615/85		11	A	
226	20/818	613/84		"		
227	20/830	614/85		11	**	
228	20/830 - 20/885		0-14	*	**	
229	20/830 - 20/885			11	10	
230	20/830 - 20/885	607/527/81		H	и	
231	20/885	526/81		**	**	
232	20/885 - 21/072	609/527/81		II.	н	
233	20/885 - 21/072		0-4	#	и	
234	20/885 - 21/072	598/57		40	н ,	e e
235	21/072	600/57		#1		,
236	21/072 - 21/786	599/57		11	Samaila	
237	21/072 - 21/786	-	1-10	ŧ	"	,
238	21/072 - 21/786	204/23	, , ,	н	li	
239	21/786	206/23 (P)		**	H date	V/s
240	21/786 - 21/977	205/23 (P)		30	11	*,,0
241	21/786 - 21/977			"	u .	V/s
242	21/786 - 21/977	210/32	0-16	10		H/s
243	21/977	212/32	0 10	31		11/5
244	21/977 - 22/180	211/32		**	11	
245	21/977 - 22/180	211102	0-9	TH.	. 91	
246	22/180	237/60	0-0	'n	11	•
0		201100				

असाधारण राजपत्र, हि	रमाचल प्रदेश.	8 1	तासर	2008	/ 15	कार्तिक	1928
---------------------	---------------	-----	------	------	------	---------	------

247 248	22/180 - 22/625 22/180 - 22/625	238/60		"	ff ff	Road
249 250	22/180 - 22/625 22/555	267/217 267/217	0-0056	#	**	

By order,

Principal Secretary(PW)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।